

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THANH TỊNH

CHỦ ĐỀ E: ỨNG DỤNG TIN HỌC

BÀI 8: SỬ DỤNG MỘT SỐ HÀM CÓ SẴN



TIẾT ...- BÀI 8: SỬ DỤNG MỘT SỐ HÀM CÓ SẴN

1. Các hàm có sẵn trong Excel

- Công thức đơn giản nhất dùng hàm số gồm dấu “=” tiếp theo là một hàm.

Ví dụ: =SUM(C3:C7)

- Quy tắc chung viết một hàm trong công thức: Sau tên hàm là cặp danh sách đầu vào trong dấu ngoặc đơn.

TIẾT ...- BÀI 8: SỬ DỤNG MỘT SỐ HÀM CÓ SẴN

1. Các hàm có sẵn trong Excel

- Danh sách đầu vào có thể là dãy số, địa chỉ ô, khối ô...
- Dấu phân cách giữa các tham số có thể là dấu “,” hoặc dấu “;” tùy theo cấu hình trên máy.
- Trong Excel có nhiều hàm có sẵn có thể dùng để tính toán.

TIẾT ...- BÀI 8: SỬ DỤNG MỘT SỐ HÀM CÓ SẴN

2. Các hàm gộp SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT

Các em thảo luận theo nhóm trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 2 (thời gian 3 phút).

TIẾT ...- BÀI 8: SỬ DỤNG MỘT SỐ HÀM CÓ SẴN

2. Các hàm gộp SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT

Dùng lệnh thao tác nhanh:

Bước 1: Nhân chuột vào ô đầu, kéo thả chuột đến ô cuối để chọn khối ô là một đoạn liền

Bước 2: Nháy lệnh  trong nhóm Editing của dải lệnh Home.

Hàm Sum sẽ được điền tự động vào ô trống kế tiếp liền sau khối ô và tổng số xuất hiện trong ô này.

TIẾT ...- BÀI 8: SỬ DỤNG MỘT SỐ HÀM CÓ SẴN

LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

- 1) Mở tệp *thuchanh.xlsx* điền thêm giá trị nhỏ nhất của mỗi cột số liệu *chiều cao, cân nặng, BMI* ta dùng hàm gì? **Sử dụng hàm MIN**
- 2) Viết cú pháp nhập hàm vào các ô C7, D7, E7

Tại ô C7 =MIN(C2:C6)
D7 =MIN(D2:D6)
E7 =MIN(E2:E6)

	A	B	C	D	E
1	<i>STT</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Chiều cao (m)</i>	<i>Cân nặng</i>	<i>BMI</i>
2	1	Lê Trung Dũng	1.5	56.5	25.11
3	2	Nguyễn Thảo Hoa	1.52	47.7	20.65
4	3	Đoàn Thu Hiền	1.48	40.15	18.33
5	4	Vũ Mạnh Huy	1.55	49.7	20.69
6	5	Trần Thanh Hàn	1.6	55.25	21.58
7		Giá trị nhỏ nhất			